DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

Repar Monosteel



- 1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Repar Monosteel
- 2. numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto riportato sull'imballo
- 3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: Malte per intonaci interni ed esterni Malta per scopi generali (GP), secondo UNI EN 998-1
- 4. Nome e indirizzo del fabbricante: Azichem Srl Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B 46044 Goito (MN) Italia
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile
- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 7. Organismo notificato: Non applicabile
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile
- 9. prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazione	specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (classe)	A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua (categoria/valore dopo 24 h per malte R)	W2	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (µ)	18-20	
Adesione (N/mm²) - FP	2,1 - FP: A	
Conducibilità termica (W/mK)	NPD	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Giuseppe Pattarini

Legale Rappresentante

Goito (MN), 22/12/2022